

MANITOU M70-2H



Type d'annonce	Vente / Offre
Marque	MANITOU
Modèle	M70-2H
État	Très bon état
Année	2016
Heures	6467h
Poids	9.551Tonnes
Prix HT	48000 €

MANITOU MC70-2H : Année 2016 6467H Très bon état Equiper de Fourche 2M30 Hauteur de Levage 4Mètres Capacité de Levage 7Tonnes











0 6 Mois

MANITOU

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE CE

MODELE MODEL	MODELLO MODELO	SERIE SERIES	SERIE SERIE
M70-2H D ST3B		S4-EU	
Année de fabrication Year of manufacture	Anno di fabbricazione Año de fabricación	Année modèle Model year	Anno modello Año modelo
2016		2016	
N° de série Serial No.	N° di serie N° de serie	Puissance ISO/TR14396 Power ISO/TR14396	
961647		Polencia ISO/TR14396 Potencia ISO/TR14396	
Masse à vide Unladen mass	Massa a vuoto Masa en vacío	56 kW	
9551 kg		Capacité nominale Rated capacity	
PTC A Actual gross vehicle weight	PTC A P.T.R.A.	Capacità nominale Capacidad nominal	
19551 daN		7000 kg	
Effort de traction Traction	Storzo di trazione Esfuerzo de tracción	Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage) Maximum vertical force (on tow hook)	
8060 daN		Storzo verticale massimo (sul gancio di traino) Esfuerzo vertical máximo (sobre gancho de remolque)	
Pression des pneumatiques (Bar) Presión de los neumáticos (Bar)		1500 daN	
Avant Front	Arrière Rear	N° d'homologation Homologation No.	
7	1/2	N° d'omologazione N° de homologación	
		1961647	
		N°295449	

EQUIPEMENT - ATTACHMENT EQUIPO - ATTREZZATURA		EPERON BAROU D133 L2900	EPERON BAROU D133 L2900
EFFECTIVE ACTUAL EFFEKTIVE EFFETTIVA		SUIVANT NORME ISO 3691-3:2015-13	
HAUTEURS EFFECTIVES ACTUAL HEIGHT EFFEKTIVE HÖHE ALTURA EFFETTIVA		1750 mm	2578 mm
CAPACITES EFFECTIVES ACTUAL CAPACITIES EFFEKTIVE KAPAZITAT CAPACIDAD EFECTIVA CAPACITÀ EFFETTIVA			
height of level height of hubhöhe Höhe ad altezza di sollevamento			
maximum height of mast height of Hubhöhe Höhe ad altezza massima di		4000 mm	2000 kg
			1355 kg
n°52521865			

EQUIPEMENT - ATTACHMENT EQUIPO - ATTREZZATURA		EPERON BAROU D133 L2900	EPERON BAROU D133 L2900
EFFECTIVE ACTUAL EFFEKTIVE EFFETTIVA		SUIVANT NORME ISO 3691-3:2015-13	
HAUTEURS EFFECTIVES ACTUAL HEIGHT EFFEKTIVE HÖHE ALTURA EFFETTIVA		600 mm	922 mm
CAPACITES EFFECTIVES ACTUAL CAPACITIES EFFEKTIVE KAPAZITAT CAPACIDAD EFECTIVA CAPACITÀ EFFETTIVA			
height of level height of hubhöhe Höhe ad altezza di sollevamento			
maximum height of mast height of Hubhöhe Höhe ad altezza massima di		4000 mm	5830 kg
			3795 kg
n°52521865			

CAPACITE NOMINALE RATED CAPACITY NEWMKAPAZITAT CAPACIDAD NOMINAL CAPACITÀ NOMINALE		7000 kg									
CAPACITES EFFECTIVES ACTUAL CAPACITIES EFFEKTIVE KAPAZITAT CAPACIDAD EFECTIVA CAPACITÀ EFFETTIVA		SUIVANT NORME EN 1726-1 annexe H									
POSITIONNEUR KAUP		BT151 DL=100/100									
1 - Jusqu'à hauteur de levée Up to height of Bis zur Hubhöhe Hasta altura de elevación Sinó ad altezza di sollevamento		3300 mm									
2 - Pour hauteur maximale de For maximum height of Für maximale Höhe Para altura máxima de Per altezza massima di		4000 mm									
MAT VERTICAL VERTIKALER MAST VERTIKALER MAST MASTIL VERTICAL RAMPÀ VERTICALE		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>6900</td> <td>4800</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5900</td> <td>4660</td> <td>4000</td> </tr> </table>		1	6900	4800	4000	2	5900	4660	4000
1	6900	4800	4000								
2	5900	4660	4000								
D : mm		500	1000								
EQUIPEMENT ATTACHMENT ZUBEHÖR EQUIPO ATTREZZATURA		CHARGE REBORTE PLE1067/100									
CAPACITES EFFECTIVES ACTUAL CAPACITIES EFFEKTIVE KAPAZITAT CAPACIDAD EFECTIVA CAPACITÀ EFFETTIVA		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>6900</td> <td>4800</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4900</td> <td>3870</td> <td>3500</td> </tr> </table>		1	6900	4800	4000	2	4900	3870	3500
1	6900	4800	4000								
2	4900	3870	3500								
52548496											



LANGUEDOC MATÉRIELS